

EMT 系列 微型焊接接头

特点

- 尺寸: 1/8"-1"
- 特点: 自动和手动焊接, 紧凑型, 适用于很小间距下的焊接组件, 无颗粒产生, 超高耐腐蚀性, 表面经过电解处理, 应用于超高纯气体、特殊气体
- 采用316L、316L VAR、316L VIM-VAR 符合SEMI F20
- 在百级无尘室内用电子级超纯水进行清洗
- 在百级无尘室内采用抽真空双层包装
- 表面粗糙度: Ra 0.13 μ m、Ra 0.25 μ m



扫一扫
浏览电子版

EMT系列 微型焊接接头

69

UE系列 微焊弯头

EDP
低压隔膜阀

EHPD
高压隔膜阀

PR/PZ/PK10
小流量减压阀

PR/PZ/PK12
中流量减压阀

PK13
中-大流量减压阀

PK14
大流量减压阀

GB/UB/MB
卡套球阀

PB
洁净球阀

NV/NVH
针阀

CV/CVH
单向阀

CVW
高温焊接单向阀

LF/TF
过滤器

VR/VRH
卸荷阀

ECR
端面密封接头

EMT
微型焊接接头

卡套接头


PG
高纯压力表

MH
金属软管

EPT
特气控制终端

EMT - 6L - 4UE - □

材料		卡套管尺寸		表面处理	
6L	316L	2	1/8"	BA	本体材料 内表面粗糙度
6LV	316L VAR	4	1/4"	316L	Ra 0.5μm
6LVV	316L VIM-VAR	6	3/8"	316L	Ra 0.25μm
		8	1/2"	EP	316L VAR Ra 0.13μm
				316L VIM-VAR	Ra 0.13μm




规格	卡套管尺寸	壁厚 mm	尺寸 mm		
			A	B	L
EMT-6L-2UE-□	1/8"	0.7	14.2	6.4	10.4
EMT-6L-4UE-□	1/4"	0.9	14.2	6.4	10.4
EMT-6L-6UE-□	3/8"	0.9	17.5	6.4	11.9
EMT-6L-8UE-□	1/2"	1.2	20.6	6.4	13.5

UER系列 变径微焊弯头

EMT - 6L - 8UER - 4 - □

材料		卡套管尺寸		变径卡套管尺寸		表面处理	
6L	316L	6	3/8"	4	1/4"	BA	本体材料 内表面粗糙度
6LV	316L VAR	8	1/2"	6	3/8"	316L	Ra 0.5μm
6LVV	316L VIM-VAR					316L	Ra 0.25μm
						EP	316L VAR Ra 0.13μm
						316L VIM-VAR	Ra 0.13μm




规格	卡套管尺寸	壁厚 mm	变径卡套管尺寸	壁厚 mm	尺寸 mm		
					A	B	L
EMT-6L-6UER-4-□	3/8"	0.9	1/4"	0.9	17.5	6.4	11.9
EMT-6L-8UER-4-□	1/2"	1.2	1/4"	0.9	20.6	6.4	13.5
EMT-6L-8UER-6-□	1/2"	1.2	3/8"	0.9	20.6	6.4	13.5

UR系列 变径微焊接头

EMT - 6L - 4UR - 2 - □

材料		卡套管尺寸		变径卡套管尺寸		表面处理	
6L	316L	4	1/4"	2	1/8"	BA	本体材料 内表面粗糙度
6LV	316L VAR	6	3/8"	4	1/4"	316L	Ra 0.5μm
6LVV	316L VIM-VAR	8	1/2"	6	3/8"	316L	Ra 0.25μm
						EP	316L VAR Ra 0.13μm
						316L VIM-VAR	Ra 0.13μm




规格	卡套管尺寸	壁厚 mm	变径卡套管尺寸	壁厚 mm	尺寸 mm		
					A	B	B1
EMT-6L-4UR-2-□	1/4"	0.9	1/8"	0.7	19	10.7	6.4
EMT-6L-6UR-4-□	3/8"	0.9	1/4"	0.9	19	10.7	6.4
EMT-6L-8UR-4-□	1/2"	1.2	1/4"	0.9	19	10.7	6.4
EMT-6L-8UR-6-□	1/2"	1.2	3/8"	0.9	19	10.7	6.4

URS系列 变径接头

EMT - 6L - 8URS - 4 - □

材料	卡套管尺寸	变径卡套管尺寸	表面处理
6L 316L	6 3/8"	4 1/4"	本体材料 内表面粗糙度
6LV 316L VAR	8 1/2"	6 3/8"	BA 316L Ra 0.5μm
6LVV 316L VIM-VAR	12 3/4"	8 1/2"	EP 316L VAR Ra 0.25μm
	16 1"	12 3/4"	316L VIM-VAR Ra 0.13μm




规格	卡套管尺寸	壁厚 mm	变径卡套管尺寸	壁厚 mm	尺寸 mm	
					A	B
EMT-6L-6URS-4-□	3/8"	0.9	1/4"	0.9	38.1	19
EMT-6L-8URS-4-□	1/2"	1.2	1/4"	0.9	38.1	19
EMT-6L-8URS-6-□	1/2"	1.2	3/8"	0.9	38.1	19
EMT-6L-12URS-8-□	3/4"	1.2	1/2"	0.9	38.1	19
EMT-6L-16URS-8-□	1"	1.7	1/2"	1.2	38.1	19
EMT-6L-16URS-12-□	1"	1.7	3/4"	1.2	38.1	19

UEV系列 微焊45°弯头

EMT - 6L - 4UEV - □

材料	卡套管尺寸	表面处理
6L 316L	4 1/4"	本体材料 内表面粗糙度
6LV 316L VAR	6 3/8"	BA 316L Ra 0.5μm
6LVV 316L VIM-VAR	8 1/2"	EP 316L VAR Ra 0.25μm
		316L VIM-VAR Ra 0.13μm




规格	卡套管尺寸	壁厚 mm	尺寸 mm		
			A	B	L
EMT-6L-4UEV-□	1/4"	0.9	11.9	6.4	10.4
EMT-6L-6UEV-□	3/8"	0.9	14.2	6.4	11.9
EMT-6L-8UEV-□	1/2"	1.2	16.3	6.4	13.5

UT系列 微焊三通

EMT - 6L - 4UT - □

材料	卡套管尺寸	表面处理
6L 316L	2 1/8"	本体材料 内表面粗糙度
6LV 316L VAR	4 1/4"	BA 316L Ra 0.5μm
6LVV 316L VIM-VAR	6 3/8"	EP 316L VAR Ra 0.25μm
	8 1/2"	316L VIM-VAR Ra 0.13μm



规格	卡套管尺寸	壁厚 mm	尺寸 mm		
			A	B	L
EMT-6L-2UT-□	1/8"	0.7	20.8	6.4	10.4
EMT-6L-4UT-□	1/4"	0.9	20.8	6.4	10.4
EMT-6L-6UT-□	3/8"	0.9	23.9	6.4	11.9
EMT-6L-8UT-□	1/2"	1.2	26.9	6.4	13.5

EDP
低压隔膜阀

EHDP
高压隔膜阀

PR/PZ/PK10
小流量减压阀

PR/PZ/PK12
中流量减压阀

PK13
中-大流量减压阀

PK14
大流量减压阀

GB/UB/MB
卡套球阀

PB
洁净球阀

NV/NVH
针阀

CV/CVH
单向阀

CVW
高纯焊接单向阀

LF/TF
过滤器

VR/VRH
卸荷阀

ECR
端面密封接头

EMT
微型焊接接头

卡套接头

PG
高纯压力表

MH
金属软管

EPT
特气控制终端

EMT系列 微型焊接接头

71

UTR系列 变径三通

EDP
低压隔膜阀

EHDP
高压隔膜阀

PR/PZ/PK10
小流量减压阀

PR/PZ/PK12
中流量减压阀

PK13
中-大流量减压阀

PK14
大流量减压阀

GB/UB/MB
卡套球阀

PB
洁净球阀

NV/NVH
针阀

CV/CVH
单向阀

CVW
高纯焊接单向阀

LF/TF
过滤器

VR/VRH
卸荷阀

ECR
端面密封接头

EMT
微型焊接接头

EMT - 6 L - 6 UTR - 6 - 4 - □

材料

6L	316L
6LV	316L VAR
6LVV	316L VIM-VAR

卡套管尺寸

6	3/8"
8	1/2"

卡套管尺寸


6	3/8"
8	1/2"

变径卡套管尺寸

4	1/4"
6	3/8"

表面处理

BA	本体材料	内表面粗糙度
	316L	Ra 0.5μm
EP	316L VAR	Ra 0.25μm
	316L VIM-VAR	Ra 0.13μm



规格	卡套管尺寸	壁厚 mm	变径卡套管尺寸	壁厚 mm	尺寸 mm		
					A	B	L
EMT-6L-6UTR-6-4-□	3/8"	0.9	1/4"	0.9	23.9	6.4	11.9
EMT-6L-8UTR-8-4-□	1/2"	1.2	1/4"	0.9	26.9	6.4	13.5
EMT-6L-8UTR-8-6-□	1/2"	1.2	3/8"	0.9	26.9	6.4	13.5

UC系列 四通接头

NV/NVH
针阀

CV/CVH
单向阀

CVW
高纯焊接单向阀

LF/TF
过滤器

VR/VRH
卸荷阀

ECR
端面密封接头

EMT
微型焊接接头

EMT - 6 L - 4 UC - □

材料


6L	316L
6LV	316L VAR
6LVV	316L VIM-VAR

卡套管尺寸

2	1/8"
4	1/4"
6	3/8"
8	1/2"

表面处理

BA	本体材料	内表面粗糙度
	316L	Ra 0.5μm
EP	316L VAR	Ra 0.25μm
	316L VIM-VAR	Ra 0.13μm



规格	卡套管尺寸	壁厚 mm	尺寸 mm		
			A	B	L
EMT-6L-2UC-□	1/8"	0.7	20.8	6.4	10.4
EMT-6L-4UC-□	1/4"	0.9	20.8	6.4	10.4
EMT-6L-6UC-□	3/8"	0.9	23.9	6.4	11.9
EMT-6L-8UC-□	1/2"	1.2	26.9	6.4	13.5

ULT系列 三维三通弯头

PG
高纯压力表

MH
金属软管

EPT
特气控制终端

EMT - 6 L - 4 ULT - □

材料


6L	316L
6LV	316L VAR
6LVV	316L VIM-VAR

卡套管尺寸

4	1/4"
6	3/8"
8	1/2"

表面处理

BA	本体材料	内表面粗糙度
	316L	Ra 0.5μm
EP	316L VAR	Ra 0.25μm
	316L VIM-VAR	Ra 0.13μm




规格	卡套管尺寸	壁厚 mm	尺寸 mm		
			A	B	L
EMT-6L-4ULT-□	1/4"	0.9	14.2	6.4	10.4
EMT-6L-6ULT-□	3/8"	0.9	17.5	6.4	11.9
EMT-6L-8ULT-□	1/2"	1.2	20.6	6.4	13.5

■ LUE系列 卡套管对焊90°弯头

EMT-6L-4LUE-□

材料		卡套管尺寸	
6L	316L	4	1/4"
6LV	316L VAR	6	3/8"
6LVV	316L VIM-VAR	8	1/2"
		12	3/4"

表面处理		
	本体材料	内表面粗糙度
BA	316L	Ra 0.5μm
	316L	Ra 0.25μm
EP	316L VAR	Ra 0.13μm
	316L VIM-VAR	Ra 0.13μm



规格	卡套管尺寸	壁厚 mm	尺寸 mm	
			B	L
EMT-6L-4LUE-□	1/4"	0.9	19	31.2
EMT-6L-6LUE-□	3/8"	0.9	19	30.5
EMT-6L-8LUE-□	1/2"	1.2	19	34
EMT-6L-12LUE-□	3/4"	1.2	19	37.1

EDP
低压隔膜阀

EHDP
高压隔膜阀

PR/PZ/PK10
小流量减压阀

PR/PZ/PK12
中流量减压阀

PK13
中-大流量减压阀

PK14
大流量减压阀

GB/UB/MB
卡套球阀

PB
洁净球阀

NV/NVH
针阀

CV/CVH
单向阀

CVW
高纯焊接单向阀

LF/TF
过滤器

VR/VRH
卸荷阀

ECR
端面密封接头

EMT
微型焊接接头

卡套接头

PG
高纯压力表

MH
金属软管


EPT
特气控制终端

■ LUT系列 三通接头

EMT-6L-4LUT-□

材料		卡套管尺寸	
6L	316L	4	1/4"
6LV	316L VAR	6	3/8"
6LVV	316L VIM-VAR	8	1/2"
		12	3/4"

表面处理		
	本体材料	内表面粗糙度
BA	316L	Ra 0.5μm
	316L	Ra 0.25μm
EP	316L VAR	Ra 0.13μm
	316L VIM-VAR	Ra 0.13μm



规格	卡套管尺寸	壁厚 mm	尺寸 mm		
			A	B	L
EMT-6L-4LUT-□	1/4"	0.9	62.5	19	31.2
EMT-6L-6LUT-□	3/8"	0.9	61	19	30.5
EMT-6L-8LUT-□	1/2"	1.2	68.1	19	34
EMT-6L-12LUT-□	3/4"	1.2	73.9	19	37.1


■ LUTR系列 变径三通接头

EMT-6L-6LUTR-6-4-□

材料		卡套管尺寸	
6L	316L	6	3/8"
6LV	316L VAR	8	1/2"
6LVV	316L VIM-VAR	12	3/4"

卡套管尺寸		变径卡套管尺寸		表面处理	
6	3/8"	4	1/4"	BA	316L
8	1/2"	6	3/8"		
12	3/4"			EP	316L VAR

表面处理		
	本体材料	内表面粗糙度
BA	316L	Ra 0.5μm
	316L	Ra 0.25μm
EP	316L VAR	Ra 0.13μm
	316L VIM-VAR	Ra 0.13μm



规格	卡套管尺寸	壁厚 mm	变径卡套管尺寸	壁厚 mm	尺寸 mm			
					A	B	L	L1
EMT-6L-6LUTR-6-4-□	3/8"	0.9	1/4"	0.9	60.7	19	30.5	31.2
EMT-6L-8LUTR-8-4-□	1/2"	1.2	1/4"	0.9	67.8	19	34	34
EMT-6L-8LUTR-8-6-□	1/2"	1.2	3/8"	0.9	67.8	19	34	34.3
EMT-6L-12LUTR-12-4-□	3/4"	1.2	1/4"	0.9	73.9	19	37.1	37.6
EMT-6L-12LUTR-12-6-□	3/4"	1.2	3/8"	0.9	73.9	19	37.1	37.6

EMT系列 微型焊接接头

73

LUC系列 四通接头

EDP
低压隔膜阀

EHDP
高压隔膜阀

PR/PZ/PK10
小流量减压阀

PR/PZ/PK12
中流量减压阀

PK13
中-大流量减压阀

PK14
大流量减压阀

GB/UB/MB
卡套球阀

PB
洁净球阀

NV/NVH
针阀

CV/CVH
单向阀

CVW
高纯焊接单向阀

LF/TF
过滤器

VR/VRH
卸荷阀

ECR
端面密封接头

EMT
微型焊接接头

卡套接头


PG
高纯压力表

MH
金属软管

EPT
特气控制终端

EMT - 6 L - 4 L U C - □

材料		卡套管尺寸		表面处理		
6L	316L	4	1/4"	BA	316L	内表面粗糙度
6LV	316L VAR	6	3/8"	EP	316L VAR	Ra 0.5µm
6LVV	316L VIM-VAR	8	1/2"		316L VAR	Ra 0.25µm
					316L VIM-VAR	Ra 0.13µm



规格	卡套管尺寸	壁厚 mm	尺寸 mm		
			A	B	L
EMT-6L-4LUC-□	1/4"	0.9	62.2	19	31.2
EMT-6L-6LUC-□	3/8"	0.9	60.7	19	30.5
EMT-6L-8LUC-□	1/2"	1.2	66.3	19	33.2